



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

054858-TSE-01/08

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

02.08.2012

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

02.08.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU
BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU
BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

054858-TSE-01/07

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

belenco quartz surfaces

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 15388 / 19.03.2020

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

AGLOMERA TAŞLAR-TUVALET VE MUTFAK KAPLAMA İÇİN PLAKALAR
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2fl-s1
GÖRÜNÜR YOĞUNLUK: ORT 2350 KG/M3±100
SU ABSORPSİYONU: MAK %0,11(K.D.28.04.2026)
EĞİLME DAYANIMI: MİN 40 MPA (K.D.28.04.2026)
ISIL ŞOK DİRENCİ: KÜTLEDEKİ DEĞİŞİM: MAK %0,5
EĞİLME DAYANIMINDAKİ DEĞİŞİM: MAK %10 (K.D.28.04.2026)
DARBE DİRENCİ MİN:2 JOULE
KİMYASAL DAYANIM SINIFI C4

e-imzalı/e-signed

29.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=exstpskx> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

